



intermas<sup>®</sup>  
gardening 

**NORTENE<sup>®</sup>**

2014



NOVEDADES  
NOVIDADES  
NEWS



OCULTACIÓN  
OCULTAÇÃO  
SIGHT SCREEN

9



MALLAS  
REDES  
GARDEN MESHES

12



DECORACIÓN  
DECORAÇÃO  
DECORATION

19



ACONDICIONAMIENTO  
EXTERIOR  
CONDICIONAMENTO  
EXTERIOR  
OUTSIDE DESIGN

25



JARDÍN AGRÍCOLA  
JARDIM AGRÍCOLA  
AGRICULTURAL GARDEN

57



# Avance novedades Novidades News



# Ocultación



## CLOSNET

**E Malla de plástico extruida en HDPE**  
490 g/m<sup>2</sup>. Ocultación 85%. Incluye bridas de fijación.

**P Malha plástica extrudada de HDPE**  
490 g/m<sup>2</sup>. Ocultação 85%.

**GB Extruded HDPE plastic mesh**  
490 gr/m<sup>2</sup>. 85% privacy.

| Código  | Ocultación | Medidas (m) | Color | Presentación |
|---------|------------|-------------|-------|--------------|
| 170840  | 85%        | 1,00 x 30   | ●     | 1 rollo      |
| 174065* | 85%        | 1,00 x 5    | ●     | 4 rollos     |
| 174060* | 85%        | 1,50 x 10   | ●     | 4 rollos     |

\* Los mini-rollos se suministran con una bolsa de 50 bridas para su instalación.

## TRIONET

**E Pantalla triple acción: cierre, paravientos y protección**  
Protege su intimidad al 85%. Protege del viento. De PE HD, 600 g/m<sup>2</sup>, tratamiento anti-UV, no necesita mantenimiento.

**P Resguardo triplo acção: tapume, pára-vento e proteção**  
Preserva a sua privacidade a 85%. Protege das rajadas de vento. Em PE HD, 600 g/m<sup>2</sup>, tratamento anti-UV, não requer qualquer manutenção.

**GB Triple-action screen: privacy fence, windbreak and protection.**  
Preserves your privacy with 85% screen cover. Protects from strong wind. In HDPE, 1.3 lb./10.8 ft.<sup>2</sup>. UV treated. No maintenance required.

| Código | Ocultación | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|------------|-------------|-------|--------------|
| 174685 | 85%        | 1,00 x 3    | ●     | 4 rollos     |
| 174686 | 85%        | 1,20 x 5    | ●     | 4 rollos     |

## EXTRANET

**E Malla ocultación tejida.** Ocultación 80%. Fácil de instalar sobre un hilo de tensión gracias a los fixatex colocados cada 50 cm.

**P Malha de ocultação tecida.** Ocultação 80%. Fácil de instalar sobre um fio de tensão com a ajuda de fixatex a colocar todos os 50 cm.

**GB Woven screen.** 80% privacy. HDPE. Easy to put up on a tension wire using fixatex placed every 50 cm.

| Código | Ocultación | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|------------|-------------|-------|--------------|
| 170720 | 80%        | 1,00 x 50   | ●     | 1 rollo      |
| 170721 | 80%        | 1,00 x 50   | ●     | 1 rollo      |
| 170725 | 80%        | 1,50 x 50   | ●     | 1 rollo      |
| 170726 | 80%        | 1,50 x 50   | ●     | 1 rollo      |
| 170728 | 80%        | 2,00 x 50   | ●     | 1 rollo      |
| 170727 | 80%        | 2,00 x 50   | ●     | 1 rollo      |
| 174720 | 80%        | 1,00 x 10   | ●     | 6 rollos     |
| 174724 | 80%        | 1,00 x 10   | ●     | 6 rollos     |
| 174725 | 80%        | 1,50 x 10   | ●     | 6 rollos     |
| 174726 | 80%        | 1,50 x 10   | ●     | 6 rollos     |
| 174732 | 80%        | 2,00 x 10   | ●     | 6 rollos     |
| 174733 | 80%        | 2,00 x 10   | ●     | 6 rollos     |

## CAMPOVERT

**E Seto artificial:** para obtener una ocultación óptima en toda clase de jardines, piscinas y terrazas. Fácil y rápido de instalar, no necesita de mantenimiento, es ignífugo y no pierde el color, baja resistencia al aire, no desprende suciedad y sin problemas de insectos ni otras plagas. Los extremos de las varillas de alambre están dobladas para evitar daños. Fabricado en PVC, +/- 43 varillas/m. Grosor del alambre: 1,3 mm.

**P Sebe artificial:** para obter uma ocultação óptima em todo o tipo de jardins, piscinas e terraços. Fácil e rápido de instalar, não precisa de manutenção, é anti-incêndio e não perde a cor, baixa resistência à passagem do vento, não liberta sujidade, sem problemas de insectos ou outras pragas. Os extremos dos fios de arame estão dobrados para evitar danos. Fabricado em PVC, +/- 43 fios/m.

**GB Artificial hedge:** Provides optimum privacy in all kinds of gardens, swimming-pools and terraces. Easy and quick to install, it requires no maintenance, is fire resistant and does not lose its colour, has low resistance to air, does not release dirt, no problems with insects and other plagues. The ends of the wire strips are bent to avoid damage. Made from PVC, +/- 43 strips/m.

| Código | Ocultación | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|------------|-------------|-------|--------------|
| 174165 | 100%       | 1,00 x 3    | ●     | 4 rollos     |
| 174166 | 100%       | 1,50 x 3    | ●     | 4 rollos     |
| 174167 | 100%       | 2,00 x 3    | ●     | 2 rollos     |

## GREENSET 36

**E Seto artificial**  
Producto mixto de finas láminas de PVC entretejidas con alambre plastificado verde, formando varillas, que se unen entre sí con alambres plastificados. Tratado anti U.V.

**P Sebe artificial**  
Produto misto de finas lâminas de PVC entre-tecidas com arame plastificado verde, formando varinhas que se unem entre si com arames plastificados. Tratamento anti U.V.

**GB Artificial hedge**  
Mixed product of thin PVC sheets interwoven with green coated wire, forming canes which are joined together with plasticized wire. Treated with anti-UV additives.

| Código | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|-------------|-------|--------------|
| 000365 | 1,00 x 3    | ●     | 4 rollos     |
| 000366 | 1,50 x 3    | ●     | 4 rollos     |
| 000367 | 2,00 x 3    | ●     | 2 rollos     |

## GREENSET 30

**E Seto artificial**  
Producto mixto de finas láminas de PVC entretejidas con alambre plastificado verde, formando varillas, que se unen entre sí con alambres plastificados. Tratado anti U.V.

**P Sebe artificial**  
Produto misto de finas lâminas de PVC entre-tecidas com arame plastificado verde, formando varinhas que se unem entre si com arames plastificados. Tratamento anti U.V.

**GB Artificial hedge**  
Mixed product of thin PVC sheets interwoven with green coated wire, forming canes which are joined together with plasticized wire. Treated with anti-UV additives.

| Código  | Medidas (m) | Color | Presentación |
|---------|-------------|-------|--------------|
| 5031601 | 1,00 x 3    | ●     | 4 rollos     |
| 5031603 | 1,50 x 3    | ●     | 4 rollos     |
| 5095189 | 2,00 x 3    | ●     | 2 rollos     |



## TOTALTEX

**E Malla ocultación tejida extra.** Ocultación 95%. Fácil de instalar sobre un hilo de tensión gracias a los fixatex colocados cada 50 cm.

**P Malha de ocultação extra.** Ocultação 95%. Fácil de instalar sobre um fio de tensão com a ajuda de fixatex a colocar todos os 50 cm.

**GB Woven screen.** 95% privacy HDPE. Easy to put up on a tension wire using fixatex placed every 50 cm.

| Código | Ocultación | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|------------|-------------|-------|--------------|
| 170730 | 95%        | 1,00 x 50   | ●     | 1 rollo      |
| 170735 | 95%        | 1,50 x 50   | ●     | 1 rollo      |
| 170740 | 95%        | 2,00 x 50   | ●     | 1 rollo      |
| 174071 | 95%        | 1,00 x 5    | ●     | 9 rollos     |
| 174079 | 95%        | 1,00 x 5    | ●     | 9 rollos     |
| 174075 | 95%        | 1,50 x 10   | ●     | 4 rollos     |
| 174076 | 95%        | 1,50 x 10   | ●     | 4 rollos     |
| 174080 | 95%        | 2,00 x 10   | ●     | 4 rollos     |
| 174081 | 95%        | 2,00 x 10   | ●     | 4 rollos     |

## SUPRATEx

**E Malla de ocultación tejida extra doble.** Ocultación 100%. Ideal para crear la intimidad necesaria en su jardín, terraza o balcón. Muy resistente y fácil de instalar, así como de cortar y adaptarla a sus necesidades. Fabricada en HDPE y tratada con aditivos anti-UV.

**P Malha de ocultação tecida extra dobra.** Ocultação 100%. Ideal para criar a intimidade necessária no seu jardim, terraço ou varanda. Muito resistente e fácil de instalar, bem como de cortar e adaptá-la às suas necessidades. Fabricada com HDPE e tratada com aditivos anti-UV.

**GB Woven screen.** 100% privacy. HDPE. Easy to put up on a tension wire thanks to its slotted holes at the top and bottom.

| Código  | Ocultación | Medidas (m) | Color | Presentación |
|---------|------------|-------------|-------|--------------|
| 170111  | 100%       | 1,00 x 50   | ●     | 1 rollo      |
| 170113  | 100%       | 1,50 x 50   | ●     | 1 rollo      |
| 170115  | 100%       | 2,00 x 50   | ●     | 1 rollo      |
| 174111  | 100%       | 1,00 x 5    | ●     | 8 rollos     |
| 174113  | 100%       | 1,50 x 5    | ●     | 8 rollos     |
| 174115  | 100%       | 2,00 x 5    | ●     | 8 rollos     |
| 2010123 | 100%       | 1,00 x 5    | ●     | 4 rollos     |
| 2010124 | 100%       | 1,50 x 5    | ●     | 4 rollos     |

## HAVANA

**E Malla decorativa tejida**

Con sistema de botones y ojales para una instalación muy sencilla.

**P Vedação «tapa-vistas» ornamental urdida**

Com botoeiras e ilhós de latão para facilitar a instalação.

**GB Decorative, woven privacy fence**

With brass eyelets and buttonholes for easy installation.

| Código  | Ocultación | Medidas (m) | Color | Presentación |
|---------|------------|-------------|-------|--------------|
| 2005758 | 85%        | 1,00 x 5    | ●     | 4 rollos     |
| 2005759 | 85%        | 1,00 x 5    | ●     | 4 rollos     |

## EVERLY

**E Cierre decorativo para balcón y terraza, estilo moderno.** Se monta y desmonta fácilmente gracias a sus ojales de fijación. Hilo de poliéster recubierto de PVC y tratamiento anti-UV.

**P Tapume decorativo para varandas e terraços, de estilo moderno.** Fácil de montar e desmontar graças aos respectivos ilhós de fixação. Fio de poliéster revestido de PVC e com tratamento anti-UV.

**GB Decorative, modern-style privacy fence for balconies and terraces.** Easy to install and dismount, thanks to eyelets for attachment. PVC-encased polyester thread with UV treatment.

| Código | Ocultación | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|------------|-------------|-------|--------------|
| 174020 | 85%        | 1,00 x 5    | ●     | 4 rollos     |
| 174022 | 85%        | 1,00 x 5    | ●     | 4 rollos     |
| 174023 | 85%        | 1,50 x 5    | ●     | 4 rollos     |
| 174025 | 85%        | 1,50 x 5    | ●     | 4 rollos     |

## PLASTICANE

Lama 19 mm, 1100 g/m<sup>2</sup>

**E Cañizo media caña.** Perfil semi-oval fabricado en PVC, unido mediante un hilo de nylon. En color verde las lamas lucen una textura imitación madera.

**P Caniço meia cana.** Perfil semi-oval fabricado em PVC, unido através de um fio de nylon. Na cor verde, o caniço tem uma textura imitação madeira.

**GB Simple face.** Semi-oval section, linked together with nylon yarn. In green color, faces simulate a wooden texture.

| Código | Peso (g/m <sup>2</sup> ) | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|--------------------------|-------------|-------|--------------|
| 173503 | 1100                     | 1,00 x 5    | ●     | 2 rollos     |
| 173504 | 1100                     | 1,00 x 5    | ●     | 2 rollos     |
| 173553 | 1100                     | 1,50 x 5    | ●     | 2 rollos     |
| 173554 | 1100                     | 1,50 x 5    | ●     | 2 rollos     |
| 173593 | 1100                     | 2,00 x 5    | ●     | 2 rollos     |
| 173564 | 1100                     | 2,00 x 5    | ●     | 2 rollos     |

## KANIPLAST OVAL

Lama 19 mm, 1600 g/m<sup>2</sup>

**E Cañizo oval.** Perfil oval fabricado con PVC y tratado anti-UV. Unido mediante un hilo de nylon encolado a lo ancho del cañizo que le confiere una gran estabilidad.

**P Caniço oval.** Perfil oval fabricado com PVC e tratado anti-UV. Unido através de um fio de nylon colado à largura do caniço que lhe confere uma grande estabilidade.

**GB Double face plastic cane.** Oval section. Linked together with nylon yarn, glued right across the cane reed, which gives it high stability.

| Código | Peso (g/m <sup>2</sup> ) | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|--------------------------|-------------|-------|--------------|
| 173103 | 1600                     | 1,00 x 3    | ●     | 3 rollos     |
| 173105 | 1600                     | 1,00 x 3    | ○     | 3 rollos     |
| 173104 | 1600                     | 1,00 x 3    | ●     | 3 rollos     |
| 173153 | 1600                     | 1,50 x 5    | ●     | 2 rollos     |
| 173155 | 1600                     | 1,50 x 5    | ○     | 2 rollos     |
| 173154 | 1600                     | 1,50 x 5    | ●     | 2 rollos     |
| 173203 | 1600                     | 2,00 x 5    | ●     | 2 rollos     |
| 173204 | 1600                     | 2,00 x 5    | ●     | 2 rollos     |



## FIXACLOS

E Ideales para la fijación de Closnet.

P Ideais para a fixação da Closnet.

GB Ideal for fastening Closnet.

| Código | Color | Presentación          |
|--------|-------|-----------------------|
| 147140 | ●     | 20 blisters x 20 uds. |




## BRIDFIX

E Bridas, ideales para la fijación de las mallas.

P Flanges, ideais para a fixação das malhas.

GB Bridfix, ideal for fastening fences.

| Código | Ø max (mm) | Medidas (cm) | Color | Presentación        |
|--------|------------|--------------|-------|---------------------|
| 147125 | Ø 3,2      | 14           | ●     | 20 bolsas x 50 uds. |
| 147126 | Ø 3,2      | 14           | ○     | 20 bolsas x 50 uds. |
| 147128 | Ø 4,8      | 19           | ●     | 20 bolsas x 50 uds. |



## FIXATEX VERDE

E Clips de fijación para cierres tejidos. Discreto y eficaz.

P Grampos de fixação para tapume em tecido discreto e eficaz.

GB Fastening clips for woven privacy fence. Discreet and effective.

| Código | Medidas (mm) | Utilización  | Color | Presentación          |
|--------|--------------|--------------|-------|-----------------------|
| 147121 | 68 x 20      | Para tejidos | ●     | 20 blisters x 20 uds. |



## FIXCANE

E Para la fijación de cañizo

P Para a fixação de esteiras

GB For supporting cane

| Código  | Color | Presentación        |
|---------|-------|---------------------|
| 147150  | ●     | 20 bolsas x 26 uds. |
| 147151  | ○     | 20 bolsas x 26 uds. |
| 147152  | ●     | 20 bolsas x 26 uds. |
| 2005832 | ●     | 20 bolsas x 26 uds. |



## MEKONG



E Cañas de bambú natural con un diámetro superior  
Unidas mediante alambre galvanizado. Ocultación eficaz, decorativa y duradera.

P Canas de bambu natural com um diâmetro superior  
Unidas através de um arame galvanizado. Ocultação eficaz, decorativa e resistente.

GB Wide-diameter natural reed fence  
Assembled using galvanised wire. Ideal for concealment, decorative and durable.

| Código  | Ø aprox (mm) | Medidas (m) | Color | Presentación |
|---------|--------------|-------------|-------|--------------|
| 2010120 | 6-10         | 1,00 x 3    | ●     | 4 rollos     |
| 2010121 | 6-10         | 1,50 x 3    | ●     | 4 rollos     |



## TRIOBRUC



E Brezo + geotextil + brezo

Su especial composición y estructura aportan el 100% de ocultación, así como la calidez del producto natural. Para crear una perfecta intimidad en su jardín, terraza o balcón. Fabricado con brezo natural y geotextil.

P Urze + tela sem trama + urze

A sua composição e estrutura especiais possibilitam 100% de ocultação, bem como a decoração do produto natural. Para criar uma intimidade perfeita no seu jardim, terraço ou varanda. Fabricado com urze natural e tela sem trama.

GB Heather + non-woven fabric + heather  
Its special composition and structure provide not only 100% screening, but also the decorative effects of a natural product. Ideal for converting your garden, terrace or balcony into an intimate environment. Made with natural heather and non-woven fabric.

| Código | Ocultación | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|------------|-------------|-------|--------------|
| 170935 | 100%       | 1,00 x 3    | ●     | 30 rollos    |
| 170937 | 100%       | 1,50 x 3    | ●     | 30 rollos    |
| 170938 | 100%       | 2,00 x 3    | ●     | 30 rollos    |



## REEDCANE

E Cañas de bambú natural unidas entre sí mediante un alambre plastificado.

P Canas de bambu chinês unidas entre si através de um arame plastificado.

GB Natural reeds assembled with plastic-coated wire.

| Código | Ø aprox (mm) | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|--------------|-------------|-------|--------------|
| 170970 | 2-4          | 1,00 x 5    | ●     | 5 rollos     |
| 170971 | 3-5          | 1,50 x 5    | ●     | 5 rollos     |
| 170972 | 4-6          | 2,00 x 5    | ●     | 5 rollos     |



## BRUC ECO 1

E Brezo natural  
Tejido de brezo natural unido mediante alambre.

P Urze natural  
Tecido de urze natural unido através de um arame.

GB Natural heather  
Natural heather fabric joined together with wire.

| Código | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|-------------|-------|--------------|
| 000900 | 1,00 x 5    | ●     | 40 rollos    |
| 000901 | 1,50 x 5    | ●     | 40 rollos    |
| 000902 | 2,00 x 5    | ●     | 40 rollos    |



## BAMBOOFLEX 15 mm

E Rollo flexible en bambú barnizado  
Los bambúes están unidos entre sí por un alambre galvanizado flexible colocado a través del bambú quedando oculto a la vista. Muy decorativo. Aporta un toque de exotismo al jardín o a la terraza.

P Cerca flexível em bambu  
Os bambus são ligados entre eles por uma haste galvanizada flexível. Muito decorativo. Fornece uma nota de exotismo no jardim, no terraço.

GB Flexible bamboo fence  
The bamboo slats are connected together by means of a flexible galvanised rod. Highly decorative and Self stable. Provides an exotic touch to the garden or terrace.

| Código | Ø aprox (cm) | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|--------------|-------------|-------|--------------|
| 170880 | 1,5          | 1,00 x 3    | ●     | 24 rollos    |
| 170882 | 1,5          | 1,50 x 3    | ●     | 24 rollos    |
| 170884 | 1,5          | 2,00 x 3    | ●     | 24 rollos    |



## BRUC ECO 2

E Brezo natural  
Tejido de brezo natural unido mediante alambre.

P Urze natural  
Tecido de urze natural unido através de um arame.

GB Natural heather  
Natural heather fabric joined together with wire.

| Código | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|-------------|-------|--------------|
| 000910 | 1,00 x 5    | ●     | 21 rollos    |
| 000911 | 1,50 x 5    | ●     | 21 rollos    |
| 000912 | 2,00 x 5    | ●     | 21 rollos    |

## HONSHU



E Cañizo imitación bambú partido. Ensamblado con hilo de nylon. Estético y sin mantenimiento.

P Caniço de meia cana imitação bambu, unido com fio de nylon. Estético e não requer manutenção.

GB Imitation split bamboo screening. Mounted with a nylon cord.

| Código  | Ø aprox (cm) | Medidas (m) | Color | Presentación |
|---------|--------------|-------------|-------|--------------|
| 2007100 | 1,5          | 1,00 x 3    | ●     | 4 rollos     |



## FIXATEX NEGRO



E Clips de fijación para cierres tejidos. Discreto y eficaz.

P Grampos de fixação para tapume em tecido discreto e eficaz.

GB Fastening clips for woven privacy fence. Discreet and effective.

| Código | Utilización  | Color | Presentación          |
|--------|--------------|-------|-----------------------|
| 147135 | Para tejidos | ●     | 10 blisters x 15 uds. |
| 147136 | Para tejidos | ●     | Caja 300 uds.         |



## SNUGGER

E Enganche elástico para instalar un cierre con ojales  
Si fuese necesario enrolle el elástico varias veces alrededor de la bola de cierre.

P Atiho elástico para instalação das vedações com ilhós  
Se for necessário, enrolar a cinta várias vezes em volta da bola de paragem/bloqueio.

GB Elastic tie for installation of privacy fences with eyelets  
If necessary, wrap the tie several times around the rope stopper.

| Código | Medidas        | Utilización | Color | Presentación          |
|--------|----------------|-------------|-------|-----------------------|
| 147143 | 13 cm x Ø 4 mm | Para ojales | ●     | 10 blisters x 20 uds. |



## NATURCANE

- E** **Caña natural rajada**  
Ensamblada con alambre.
- P** **Semi bambus fendidos**  
Montados com arame.
- GB** **Half reeds**  
Assembled with wire.

| Código | ø aprox (cm) | Medidas (m) | Color                                                                               | Presentación |
|--------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 170990 | 1            | 1,00 x 5    |  | 5 rollos     |
| 170991 | 1            | 1,50 x 5    |  | 5 rollos     |
| 170992 | 1            | 2,00 x 5    |  | 5 rollos     |

## OCULTEZA

- E** **Corteza de abeto**  
Producto natural, hecho de corteza de abeto tejida, de doble cara con alambre plastificado marrón que proporciona una ocultación del 100%.
- P** **Cortixa de abeto**  
Produto natural feito com a parte exterior do tronco de abetos tecidos e de dupla face. Arame plastificado castanho que proporciona uma ocultação total.
- GB** **Fir bark fence**  
Natural product made of fir bark, double-side assembled with brown plastic-coated wire. 100% privacy.

| Código  | Medidas (m) | Color                                                                               | Presentación |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5095047 | 1,00 x 3    |  | 24 rollos    |
| 5095048 | 1,50 x 3    |  | 24 rollos    |
| 317012  | 2,00 x 3    |  | 24 rollos    |

## VIMET

- E** **Mimbre natural**  
Unido mediante un alambre galvanizado.
- P** **Vime natural**  
Unido através de um arame galvanizado.
- GB** **Natural spanish wicker**  
Linked together with galvanized wire.

| Código | Medidas (m) | Color                                                                                 | Presentación |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 170960 | 1,00 x 5    |  | 20 rollos    |
| 170962 | 1,50 x 5    |  | 20 rollos    |
| 170964 | 2,00 x 5    |  | 16 rollos    |



## VIMET DECO

- E** **Mimbre natural**  
Unido mediante un alambre galvanizado. Cosechado y fabricado en España.
- P** **Vime natural**  
Unido através de um arame galvanizado. Colhida e fabricado na Espanha.
- GB** **Natural spanish wicker**  
Linked together with galvanized wire. Made in Spain.

| Código | Medidas (m) | Color                                                                               | Presentación |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 170963 | 1,00 x 5    |  | 25 rollos    |
| 170969 | 1,50 x 5    |  | 25 rollos    |
| 170973 | 2,00 x 5    |  | 25 rollos    |

## EXEL VIMET

- E** **Varillas de mimbre sintético unidas con hilo de nylon**  
Se integra perfectamente al medio ambiente y resiste al clima riguroso. No requiere mantenimiento, ignífugo y con tratamiento anti UV.
- P** **Tela entrelaçada de cana e vime sintética cozida com fio de nylon**  
Adapta-se perfeitamente ao ambiente e resiste aos climas rigorosos. Sem tratamento, não inflamável e com tratamento UV.
- GB** **Synthetic willow stems stitched together with nylon thread**  
Fits perfectly into the environment and can withstand harsh weather conditions. Maintenance-free, treated with fire-retardant and anti-fade UV-treated.

| Código | Ocultación | Medidas (m) | Color                                                                               | Presentación |
|--------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 170986 | 85 %       | 1,00 x 3    |  | 3 rollos     |
| 170987 | 85 %       | 1,50 x 3    |  | 3 rollos     |

## EXEL REED

- E** **Varillas de caña sintética unidas con hilo de nylon**  
Se integra perfectamente al medio ambiente y resiste al clima riguroso. No requiere mantenimiento, ignífugo y con tratamiento anti UV.
- P** **Tela de cana de junco sintética cozida com fio de nylon**  
Adapta-se perfeitamente ao ambiente e resiste aos climas rigorosos. Sem tratamento, não inflamável e com tratamento UV.
- GB** **Synthetic reed stems stitched together with nylon thread**  
Fits perfectly into the environment and can withstand harsh weather conditions. Maintenance-free and anti-fade UV-treated.


| Código | Ocultación | Medidas (m) | Color                                                                                 | Presentación |
|--------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 170989 | 85 %       | 1,00 x 3    |  | 3 rollos     |
| 170993 | 85 %       | 1,50 x 3    |  | 3 rollos     |

# Mallas

REDES

GARDEN MESHES





## NORTENE

### TRELLIFIX

- E** Panel decoración con marco  
Especialmente diseñado para la decoración de muros.
- P** Painel decoração com moldura  
Especialmente desenhado para a decoração de muros.

**GB** Plastic trellis with frame  
Ideal for decorating a wall, balcony.

| Código | Referencia  | Luz malla (cm) | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|-------------|----------------|-------------|-------|--------------|
| 170291 | Trellifix 2 | 2 x 2          | 1,00 x 2    | ●     | 5 unidades   |
| 170292 | Trellifix 2 | 2 x 2          | 1,00 x 2    | ○     | 5 unidades   |

### TRELLIS / MINI-TRELLIS

- E** Celosía de plástico  
Kit de instalación incluido.
- P** Gelosia de plástico  
Kit de instalação incluído.
- GB** Plastic trellis  
Installation kit included.

| Código | Referencia   | Perfil (mm) | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|--------------|-------------|-------------|-------|--------------|
| 170202 | Trellis      | 26 x 8      | 1,00 x 2    | ●     | 6 unidades   |
| 170102 | Trellis      | 26 x 8      | 1,00 x 2    | ○     | 6 unidades   |
| 170203 | Trellis      | 26 x 8      | 1,00 x 3    | ●     | 6 unidades   |
| 170103 | Trellis      | 26 x 8      | 1,00 x 3    | ○     | 6 unidades   |
| 170204 | Mini-Trellis | 22 x 6      | 0,50 x 1,5  | ●     | 12 unidades  |
| 170104 | Mini-Trellis | 22 x 6      | 0,50 x 1,5  | ○     | 12 unidades  |

### TRELLIWOOD

- E** Celosía de madera
- P** Celosia de madeira
- GB** Wooden trellis

| Código | Perfil (mm) | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|-------------|-------------|-------|--------------|
| 170224 | 18 x 6      | 0,50 x 1,5  | ●     | 12 unidades  |
| 170221 | 25 x 7      | 1,00 x 2    | ●     | 10 unidades  |
| 170222 | 25 x 7      | 1,00 x 3    | ●     | 10 unidades  |

### WILLOW TRELLIS

- E** Celosía de mimbre
- P** Gelosia de vime
- GB** Wicker trellis

| Código | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|-------------|-------|--------------|
| 170261 | 1,50 x 0,50 | ●     | 6 unidades   |
| 170262 | 2,00 x 1    | ●     | 6 unidades   |

### DIAMOND PANEL

- E** Panel decorativo en acacia  
Para crear una decoración muy natural.
- P** Painel decorativo em acácia  
Para criar a sua decoração ao natural.
- GB** Decorative acacia panel  
To create natural-looking settings.

| Código | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|-------------|-------|--------------|
| 170274 | 1,20 x 0,90 | ●     | 6 unidades   |
| 170275 | 1,50 x 0,90 | ●     | 6 unidades   |

### CLASSIC METAL TRELLIS

- Plante esta cerca directamente en la tierra y ofrezca un soporte de crecimiento elegante a sus plantas.
- Coloque esta rede metálica directamente na terra e ajude no crescimento elegante das suas plantas.
- Drive this trellis directly into the ground, and provide an elegant support for your plants to climb up.

| Código  | Medidas (cm) | Color | Presentación |
|---------|--------------|-------|--------------|
| 170288  | 120 x 30     | ●     | 5 unidades   |
| 170289  | 150 x 42     | ●     | 5 unidades   |
| 2005779 | 120 x 30     | ●     | 8 unidades   |
| 2010137 | 150 x 42     | ●     | 8 unidades   |
| 2010138 | 180 x 50     | ●     | 8 unidades   |
| 2005781 | 120 x 30     | ●     | 8 unidades   |
| 2010140 | 150 x 42     | ●     | 8 unidades   |
| 2010141 | 180 x 50     | ●     | 8 unidades   |

### CLASSIC METAL BORDER

- Borde decorativo de metal epoxi**  
Permite delimitar parterres, caminos, huertos, céspedes, etc.
- Rebordo decorativo em metal epóxi**  
Permite delimitar canteiros, áreas, quintais, relvas,...
- Decorative epoxy metal**  
For delimiting flower beds, paths, vegetable gardens, lawns, etc.

| Código | Medidas (cm) | Color | Presentación |
|--------|--------------|-------|--------------|
| 170061 | 40 x 100     | ●     | 5 unidades   |

### SOLAR BORDER

- Bordillo decorativo en metal con dos lámparas solares LED**  
Permite delimitar y visualizar sus parterres y senderos de día y de noche.
- Cercadura ornamental em metal com 2 spots solares LED**  
Permite delimitar e visualizar os seus maceiros e os seus alamedados de dia bem como à noite.
- Decorative metal border with 2 LED solar spotlights**  
Delimits your plant groupings and walkways, and makes them visible in the daytime and at night.

| Código | Referencia           | Medidas (cm) | Color | Presentación |
|--------|----------------------|--------------|-------|--------------|
| 170062 | Solar border con led | 40 x 100     | ●     | 4 unidades   |
| 170064 | Solar border sin led | 40 x 100     | ●     | 5 unidades   |


### GREEN BORDER

- Borde de césped de plástico.** No dificulta el trabajo de la máquina cortacésped. Permite seguir las curvas del terreno y acabados del jardín sin ningún tipo de problema.
- Orla de relva de plástico.** Não dificulta o trabalho da máquina de cortar a relva. Permite seguir as curvas do terreno e dos acabamentos do jardim sem qualquer tipo de problema.
- Lawn Edging.** Simple to install. Does not interfere with the work of the lawnmower. Allows you to follow the curves of the ground and the finishes of your garden without trouble.

| Código | Referencia      | Medidas (m) | Color | Presentación |
|--------|-----------------|-------------|-------|--------------|
| 170015 | Green border 15 | 0,15 x 9    | ●     | 10 unidades  |
| 170020 | Green border 20 | 0,20 x 9    | ●     | 10 unidades  |

### CLASSIC IPE BORDER

- Bordura IPE**
- Bordura IPE**
- Classic border made of IPE tropical wood**
- | Código | Material            | Medidas (cm) | Color | Presentación   |
|--------|---------------------|--------------|-------|----------------|
| 421003 | Madera tropical IPE | 110 x h.45   | ●     | 100 uds./palet |





### CLASSIC PINE BORDER

**E** Bordos fabricados en madera natural

**P** Bordos fabricados em madeira natural

**GB** Classic border made of pine

| Código | Material | Medidas (cm) | Color | Presentación  |
|--------|----------|--------------|-------|---------------|
| 406001 | Pino     | 114 x h.25   | ●     | 48 uds./palet |



### CLASSIC COMPOSITE BORDER

**E** Combinación homogénea de madera y fibras plásticas  
Por su resistencia y composición no se pudre ni se astilla. Sin mantenimiento.

**P** Combinação homogénea de madeira e fibras plásticas  
Pela sua composição e resistência não apodrece nem se lasca. Sem manutenção.

**GB** Homogeneous combination of wood and plastic fibers  
Thanks to its composition and strength will not rot or splinter. No maintenance is required.

| Código  | Material  | Medidas (cm) | Color | Presentación |
|---------|-----------|--------------|-------|--------------|
| 2006297 | Composite | 100 x h.42   | ●     | 10 unidades  |



### FLEXI PINE BORDER

**E** Bordura de madera de pino enrollable para que se ajuste a todos los parterres.

**P** Bordadura de madeira de pinho enrolável para que se ajuste a todos os canteiros.

**GB** Pine border roll to fit all flower beds.

| Código | Material | Medidas (cm)     | Color | Presentación  |
|--------|----------|------------------|-------|---------------|
| 402001 | Pino     | 200 x h.20 x ø 5 | ●     | 80 uds./palet |
| 402002 | Pino     | 200 x h.30 x ø 5 | ●     | 60 uds./palet |
| 402003 | Pino     | 200 x h.40 x ø 5 | ●     | 40 uds./palet |



### FIX PINE BORDER

**E** Bordura fija de madera de pino

**P** Bordura fixa de madeira de pinho

**GB** Fixed border made of pine

| Código | Material | Medidas (cm)     | Color | Presentación  |
|--------|----------|------------------|-------|---------------|
| 402008 | Pino     | 100 x h.30 x ø 7 | ●     | 84 uds./palet |
| 402014 | Pino     | 100 x h.15 x ø 7 | ●     | 84 uds./palet |



### SQUARE IPE PLANTER

Jardinera cuadrada de madera tropical IPE

Floreira quadrada de madeira tropical IPE

Square flower pot made of IPE tropical wood

| Código | Material        | Medidas (cm) | Color | Presentación  |
|--------|-----------------|--------------|-------|---------------|
| 421007 | Madera tropical | 30 x 30      | ●     | 27 uds./palet |

### RECTANGLE IPE PLANTER

Jardinera rectangular de madera tropical IPE

Floreira rectangular de madeira tropical IPE

Rectangular flower pot made of IPE tropical wood

| Código | Material        | Medidas (cm) | Color | Presentación  |
|--------|-----------------|--------------|-------|---------------|
| 421008 | Madera tropical | 60 x 30      | ●     | 18 uds./palet |

### SQUARE PINE PLANTER

Jardinera cuadrada pino

Floreira quadrada pinho

Square flower pot made of PINE wood

| Código | Material | Medidas (cm) | Color | Presentación  |
|--------|----------|--------------|-------|---------------|
| 403001 | Pino     | 40 x 40 x 30 | ●     | 12 uds./palet |
| 403002 | Pino     | 50 x 50 x 40 | ●     | 8 uds./palet  |
| 403003 | Pino     | 60 x 60 x 50 | ●     | 8 uds./palet  |

### RECTANGLE PINE PLANTER

Jardinera rectangular pino

Floreira rectangular pinho

Rectangular flower pot made of PINE wood

| Código | Material | Medidas (cm)  | Color | Presentación  |
|--------|----------|---------------|-------|---------------|
| 403004 | Pino     | 60 x 30 x 30  | ●     | 12 uds./palet |
| 403005 | Pino     | 70 x 40 x 35  | ●     | 6 uds./palet  |
| 403006 | Pino     | 80 x 50 x 40  | ●     | 4 uds./palet  |
| 403007 | Pino     | 100 x 60 x 40 | ●     | 4 uds./palet  |

### BALCON PINE PLANTER

Jardinera trapezio pino

Floreira em forma de trapézio pinho

Trapeze flower pot made of PINE wood

| Código | Material | Medidas (cm)   | Color | Presentación  |
|--------|----------|----------------|-------|---------------|
| 404009 | Pino     | 63,5 x 22 x 19 | ●     | 48 uds./palet |
| 404010 | Pino     | 43,5 x 22 x 19 | ●     | 72 uds./palet |





**MOSAÏC ÓXIDO**



- E Panel decorativo PP**  
Un diseño vanguardista y con dos nuevos colores muy actuales: antracita y óxido. Para cerrar la terraza en posición vertical o encima de un murete en posición horizontal. También se puede fijar a una pared y utilizarlo como enredadera. Resistente a los UV y sin mantenimiento. Sistema de fijación novedoso sin necesidad de herrajes.
- P Painei decorativo PP**  
Um desenho vanguardista e com duas novas cores muito atuais: antracite e óxido. Para fechar a varanda em posição vertical ou em cima de um muro em posição horizontal. Também se pode fixar a uma parede para utilizar como decoração e suporte vertical para as plantas. Resistente aos raios UV e sem necessidade de manutenção. Novo sistema de fixação sem necessidade de suportes metálicos.
- GB Decorative PP panel**  
An avant-garde design with two modern new colors: anthracite and rust. For partitioning a terrace or for horizontal installation to enclose low walls. Attached to the wall, forms an elegant decorative trellis to support climbing plants. Anti-UV treated and maintenance-free. Novel fastening system without fittings.

| Código  | Medidas (m) | Color | Presentación |
|---------|-------------|-------|--------------|
| 2010478 | 1,00 x 2    | ●     | 5 unidades   |

**MOSAÏC ANTRACITA**

- E Panel decorativo PP**  
Un diseño vanguardista y con dos nuevos colores muy actuales: antracita y óxido. Para cerrar la terraza en posición vertical o encima de un murete en posición horizontal. También se puede fijar a una pared y utilizarlo como enredadera. Resistente a los UV y sin mantenimiento. Sistema de fijación novedoso sin necesidad de herrajes.
- P Painei decorativo PP**  
Um desenho vanguardista e com duas novas cores muito atuais: antracite e óxido. Para fechar a varanda em posição vertical ou em cima de um muro em posição horizontal. Também se pode fixar a uma parede para utilizar como decoração e suporte vertical para as plantas. Resistente aos raios UV e sem necessidade de manutenção. Novo sistema de fixação sem necessidade de suportes metálicos.
- GB Decorative PP panel**  
An avant-garde design with two modern new colors: anthracite and rust. For partitioning a terrace or for horizontal installation to enclose low walls. Attached to the wall, forms an elegant decorative trellis to support climbing plants. Anti-UV treated and maintenance-free. Novel fastening system without fittings.

| Código  | Medidas (m) | Color | Presentación |
|---------|-------------|-------|--------------|
| 2010479 | 1,00 x 2    | ●     | 5 unidades   |






**PRIVAT / CLASSIC**

- E Privat / Classic panels**  
La solución para delimitar, cerrar y decorar espacios exteriores de forma fácil y duradera. No se pudre ni necesita pintarse. Es muy resistente y está garantizado para una larga duración a la intemperie. Los paneles pueden sufrir una ligera dilatación o contracción con los cambios de temperatura. Fabricados con un copolímero de primera calidad.
- P Privat / Classic painéis**  
São a solução para delimitar, fechar e decorar espaços exteriores de forma fácil e duradoura. Não apodrecem nem necessitam de ser pintados. São muito resistentes e garantem uma longa duração em condições de intempérie. Os painéis podem sofrer uma leve dilatação ou contração com as mudanças de temperatura. Fabricados com um copolímero de primeira qualidade.

- GB Privat / Classic panels**  
Panels are the solution for marking out, enclosing and decorating outdoor spaces in a simple and lasting way. Does not rot or require painting. Very strong and guaranteed for a long life exposed to the weather. These panels may expand or contract slightly with changes in temperature. Made from a top quality copolymer.

| Código | Referencia | Luz malla aprox. (mm) | Medidas (m) | Color | Pres.  |
|--------|------------|-----------------------|-------------|-------|--------|
| 179206 | Privat     | 25 x 25               | 1,00 x 2    | ●     | 5 uds. |
| 179106 | Privat     | 25 x 25               | 1,00 x 2    | ○     | 5 uds. |
| 179506 | Privat     | 25 x 25               | 1,00 x 2    | ●     | 5 uds. |
| 179202 | Classic    | 65 x 65               | 1,00 x 2    | ●     | 5 uds. |
| 179102 | Classic    | 65 x 65               | 1,00 x 2    | ○     | 5 uds. |

**PRIVAT CLASSIC**



**ALUPOST**

Poste de aluminio para la instalación de los paneles en posición vertical o horizontal. Pintado al epoxy.

Poste de alumínio para a instalação dos painéis verticalmente ou horizontalmente. Pintado a epóxi.

Aluminium posts for positioning panels as a screen wall. Epoxy painted.

| Código  | Medidas (m) | Color | Presentación |
|---------|-------------|-------|--------------|
| 2010482 | 1,20 x 0,06 | ●     | 4 unidades   |
| 2010483 | 1,20 x 0,06 | ●     | 4 unidades   |
| 2010480 | 1,20 x 0,06 | ●     | 4 unidades   |
| 2010481 | 1,20 x 0,06 | ○     | 4 unidades   |
| 2010486 | 2,15 x 0,06 | ●     | 4 unidades   |
| 2010487 | 2,15 x 0,06 | ●     | 4 unidades   |
| 2010484 | 2,15 x 0,06 | ●     | 4 unidades   |
| 2010485 | 2,15 x 0,06 | ○     | 4 unidades   |

**PERFIL H**

Perfil para colocar arriba y abajo del panel en instalaciones verticales

Duas fixações para encaixar o painel, perfil e poste sem necessidade de ferramentas

Top and bottom shaped to be positioned between Mosaïc panel posts

| Código  | Medidas (m) | Color | Presentación |
|---------|-------------|-------|--------------|
| 2010490 | 2,00        | ●     | 10 unidades  |
| 2010491 | 2,00        | ●     | 10 unidades  |
| 2010488 | 2,00        | ●     | 10 unidades  |
| 2010489 | 2,00        | ○     | 10 unidades  |

**PERFIX**

2 Fijaciones para encajar panel, perfil y poste sin necesitar herramientas

Perfil para colocar em cima e debaixo do painel em instalações verticais

2 Fixings for assembly panel, profile and post without any tools

| Código  | Color | Presentación           |
|---------|-------|------------------------|
| 2010494 | ●     | 10 bolsas x 2 unidades |
| 2010495 | ●     | 10 bolsas x 2 unidades |
| 2010492 | ●     | 10 bolsas x 2 unidades |
| 2010493 | ○     | 10 bolsas x 2 unidades |

**BASFIX FLOOR / TERRA**

Para la fijación sobre suelo / tierra del Alupost

Para a fixação sobre solo / terra do Alupost

Hard soil / loose soil anchor plate

| Código  | Referencia   | Color | Presentación |
|---------|--------------|-------|--------------|
| 2010496 | Basfix floor | ●     | 10 unidades  |
| 2010497 | Basfix terra | ●     | 10 unidades  |



ALUPOST



PERFIL H



PERFIX







Basfix floor



Basfix terra

**BASFIX FLOOR TERRA**





LISTONES MADERA PINO

- E** Listones de madera pino  
Listones: Nos dan el largo de la pérgola
- P** Barras de madeira pinho  
Ripos: Dão-nos o comprimento da pérgola.
- GB** Pine wood slats  
They are the length of the pergola.

| Código | Material | Medidas (cm)    | Color | Presentación |
|--------|----------|-----------------|-------|--------------|
| 413500 | Pino     | 9 x 4,5 x h.200 | ●     | 1 unidad     |
| 413503 | Pino     | 9 x 4,5 x h.240 | ●     | 1 unidad     |
| 413504 | Pino     | 9 x 4,5 x h.360 | ●     | 1 unidad     |
| 413505 | Pino     | 9 x 4,5 x h.400 | ●     | 1 unidad     |

POSTE PÉRGOLA

- E** Poste pérgola  
Nos dan la altura de la pérgola.
- P** Poste pérgola  
Dar-nos a altura da pérgola.
- GB** Pergola post  
It is the height of the pergola.

| Código | Material | Medidas (cm)    | Color | Presentación |
|--------|----------|-----------------|-------|--------------|
| 413511 | Pino     | 9 x 9 x h.240   | ●     | 1 unidad     |
| 413512 | Pino     | 12 x 12 x h.240 | ●     | 1 unidad     |

ESCUADRA

- E** Escuadra  
Sirven para juntar los postes con los listones.
- P** Esquadro  
Servem para aumentar os poste com barras.
- GB** Square  
They are used to join the posts with slats.

| Código | Material | Medidas (cm)   | Color | Presentación |
|--------|----------|----------------|-------|--------------|
| 413502 | Pino     | 9 x 4,5 x h.50 | ●     | 1 unidad     |

CAVALIER

- E** Cavalier  
Nos dan el ancho de la pérgola.
- P** Cavalier  
Eles nos dão a largura da pérgola.
- GB** Cavalier  
It is the width of the pergola.

| Código | Material | Medidas (cm)    | Color | Presentación |
|--------|----------|-----------------|-------|--------------|
| 413521 | Pino     | 4,5 x 9 x h.360 | ●     | 1 unidad     |

VALLA IPE, POSTE Y PUERTA

- E** Valla, poste y puerta IPE  
Tratamiento con aceites para exteriores y filtro anti-UV. Con tornillo GALPIN anticorrosión.
- P** Cerca, poste e porta IPE  
Tratamento com óleo para exteriores e filtro anti-UV. Com parafuso GALPIN anticorrosão.
- GB** IPE fence, post and door  
Outdoor oil treatment and anti-UV filters. Anticorrosive GALPIN screws included.

| Código | Referencia | Material            | Medidas (cm)  | Color | Presentación        |
|--------|------------|---------------------|---------------|-------|---------------------|
| 421002 | Valla      | Madera tropical IPE | 180 x h.100   | ●     | 1 ud./palet 37 uds. |
| 421004 | Poste      | Madera tropical IPE | 9 x 9 x h.100 | ●     | 1 ud./palet 44 uds. |
| 421005 | Puerta     | Madera tropical IPE | 90 x h.100    | ●     | 1 ud./palet 28 uds. |

VALLA Y PUERTA CLÁSICA

- E** Valla y puerta clásica  
Tratadas al Autoclave nivel 3, de muy fácil montaje. Terminación con lamas redondeadas en la parte superior.
- P** Cerca e porta clássica  
Tratadas em Autoclave nível 3, de extrema facilidade de montagem. Acabamentos com pranchas arredondadas na parte superior.
- GB** Classic fence and door  
Autoclaved treatment 3. Easy to assemble. Finished with rounded slots on top.

| Código | Referencia     | Material | Medidas (cm) | Color | Presentación        |
|--------|----------------|----------|--------------|-------|---------------------|
| 407001 | Valla clásica  | Pino     | 180 x h.80   | ●     | 1 ud./palet 30 uds. |
| 407006 | Valla clásica  | Pino     | 210 x h.80   | ●     | 1 ud./palet 30 uds. |
| 407002 | Valla clásica  | Pino     | 180 x h.100  | ●     | 1 ud./palet 30 uds. |
| 407007 | Valla clásica  | Pino     | 210 x h.100  | ●     | 1 ud./palet 30 uds. |
| 407009 | Valla clásica  | Pino     | 250 x h.100  | ●     | 1 ud./palet 30 uds. |
| 407003 | Puerta clásica | Pino     | 100 x h.80   | ●     | 1 ud./palet 10 uds. |
| 407010 | Puerta clásica | Pino     | 100 x h.100  | ●     | 1 ud./palet 10 uds. |

TRAVIESA DE MADERA

- E** Traviesa de pino  
Tratadas al Autoclave nivel 3. Resistentes a la humedad y al calor. Posteriormente teñidas de marrón oscuro.
- P** Travesa de pinho  
Tratadas em Autoclave nível 3. Resistentes a la humidade e ao calor. Posteriormente pintadas car castanho escuro.
- GB** Wood sleepers  
Autoclaved treatment 3 and dyed dark brown. Resistant to moisture and heat.

| Código | Material | Medidas (cm)  | Color | Presentación        |
|--------|----------|---------------|-------|---------------------|
| 408500 | Pino     | 120 x 20 x 10 | ●     | 1 ud./palet 20 uds. |
| 408501 | Pino     | 180 x 20 x 10 | ●     | 1 ud./palet 20 uds. |





## LOSETA MADERA RAYADA

- E Placas de pino rayadas**  
Tratadas al Autoclave nivel 3. Resistentes a la humedad y al calor.
- P Placas de pinho raiadas**  
Tratadas em Autoclave nível 3. Resistentes a humidade e ao calor.
- GB Striped pine tiles**  
Autoclaved treatment 3. Resistant to moisture and heat.

| Código | Material | Medidas (cm) | Color | Presentación         |
|--------|----------|--------------|-------|----------------------|
| 405003 | Pino     | 40 x 40      | ●     | 1 ud./palet 150 uds. |
| 405001 | Pino     | 50 x 50      | ●     | 1 ud./palet 100 uds. |
| 405002 | Pino     | 100 x 100    | ●     | 1 ud./palet 25 uds.  |



## LOSETA BLACKNITE

- E Loseta polipropileno imitación pizarra**  
Sistema cómodo, prácticamente insonoro y resistente a alta temperatura. Permite estar colocado tanto en paredes como en suelos. Sin mantenimiento. Antideslizante. Fácil de instalar, sin necesidad de herramientas con el sistema de "clicks".
- P Estrado polipropileno imitação ardósia**  
Sistema cómodo, praticamente insonoro e resistente a altas temperaturas. Permite estar instalado em paredes e em solos. Sem manutenção. Anti-deslizante. Fácil de instalar sem necessidade de ferramentas devido ao sistema de "clicks".
- GB Polypropylene tile, slate imitation**  
Convenient system, practically noiseless and high temperature resistant. It allows to be placed on walls and on floors. Maintenance free. Non-skid. Easy to install, no tools required thanks to "clicks" system.

| Código  | Material      | Medidas (cm) | Color | Presentación  |
|---------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 2010527 | Polipropileno | 40 x 40      | ●     | 1 unidad      |
| 2010525 | Polipropileno | 40 x 40      | ●     | 96 uds./palet |



## LOSETA TERRANITE

- E Loseta polipropileno**  
Sistema cómodo, prácticamente insonoro y resistente a alta temperatura. Permite estar colocado tanto en paredes como en suelos. Sin mantenimiento. Antideslizante. Fácil de instalar, sin necesidad de herramientas con el sistema de "clicks".
- P Estrado polipropileno**  
Sistema cómodo, praticamente insonoro e resistente a altas temperaturas. Permite estar instalado em paredes e em solos. Sem manutenção. Anti-deslizante. Fácil de instalar sem necessidade de ferramentas devido ao sistema de "clicks".
- GB Polypropylene tile**  
Convenient system, practically noiseless and high temperature resistant. It allows to be placed on walls and on floors. Maintenance free. Slip.Easy to install, no tools required thanks to "clicks" system.


| Código  | Material      | Medidas (cm) | Color | Presentación  |
|---------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 2006086 | Polipropileno | 40 x 40      | ●     | 1 unidad      |
| 2007890 | Polipropileno | 40 x 40      | ●     | 96 uds./palet |

## LOSETA COMPOS NATUR

- E Loseta composite inyectada**  
Combinación homogénea de madera y fibras plásticas. Por su resistencia y composición no se pudre ni se astilla. Antideslizante. Sin mantenimiento.
- P Loseta composite injetada**  
Combinação homogénea de madeira e fibras plásticas. Pela sua resistência e composição, não apodrece nem se lasca. Sem manutenção.

**Injected composite tile**  
Homogeneous combination of wood and plastic fibers. Thanks to its strength and material does not rot or splint. Non-skid. Maintenance free.

| Código  | Material  | Medidas (cm) | Color | Presentación |
|---------|-----------|--------------|-------|--------------|
| 2010526 | Composite | 30 x 30      | ●     | 1 ud./palet  |



## LOSETA COMPOSITE

- E Loseta composite**  
Combinación homogénea de madera y fibras plásticas. Por su resistencia y composición no se pudre ni se astilla. Antideslizante. Sin mantenimiento.
- P Loseta composite**  
Combinação homogénea de madeira e fibras plásticas. Pela sua resistência e composição, não apodrece nem se lasca. Sem manutenção.

**Composite tile**  
Homogeneous combination of wood and plastic fibers. Thanks to its strength and material does not rot or splint. Non-skid. Maintenance free.



| Código  | Material  | Medidas (cm) | Color | Presentación         |
|---------|-----------|--------------|-------|----------------------|
| 2006295 | Composite | 30 x 30      | ●     | 1 ud./palet 120 uds. |




## TERMINACIÓN COMPOSITE RECTA Y ESQUINERA

- E Terminación composite recta y esquinera**  
Para poder darle los últimos acabados a la colocación de la loseta composite.
- P Terminação composite recta y ângulo**  
Para poder dar um acabado final ao estrado de composite.
- GB Composite line and corner ending**  
To obtain a perfect finish when installing composite tiles.

| Código  | Caract.   | Material  | Medidas (cm) | Color | Presentación |
|---------|-----------|-----------|--------------|-------|--------------|
| 2006483 | Recta     | Composite | 30 x 5 x 3,2 | ●     | 1 unidad     |
| 2006485 | Esquinera | Composite | 5 x 3,2      | ●     | 1 unidad     |





## LOSETA CON BASE JATOBA

### E Loseta madera tropical Jatoba

Loseta de 3 lamas con base plástica que permite una fácil instalación con el sistema de "clicks", además de hacer una función de drenaje que protege la madera.

### P Estrado Jatoba

Estrado de 3 peças com base plástica que permite uma fácil instalação devido ao sistema de "clicks", além de permitir a drenagem protegendo a madeira.

**GB Jatoba tile**  
3-strip tile with plastic base for easy installation thanks to "clicks" system, in addition to a drainage function that protects the wood.

| Código | Material        | Medidas (cm) | Color | Presentación         |
|--------|-----------------|--------------|-------|----------------------|
| 421010 | Madera tropical | 30 x 30      | ●     | 1 ud./palet 380 uds. |

## LOSETA CON BASE IPE

### E Loseta madera tropical IPE

Loseta con base plástica que permite una fácil instalación con el sistema de "clicks", además de hacer una función de drenaje que protege la madera.

### P Estrado IPE

Estrado com base plástica que permite uma fácil instalação devido ao sistema de "clicks", além de permitir a drenagem protegendo a madeira.

**GB IPE tile**  
Tile with plastic base for easy installation thanks to "clicks" system, in addition to a drainage function that protects the wood.

| Código | Material        | Medidas (cm) | Color | Presentación        |
|--------|-----------------|--------------|-------|---------------------|
| 421015 | Madera tropical | 40 x 40      | ●     | 1 ud./palet 54 uds. |
| 421014 | Madera tropical | 20 x 60      | ●     | 1 ud./palet 60 uds. |

## LOSETA PINO TINTADO

### E Loseta pino tintado

Loseta de 3 lamas con base plástica que permite una fácil instalación con el sistema de "clicks", además de hacer una función de drenaje que protege la madera.

### P Estrado pinho tintado

Estrado de 3 peças com base plástica que permite uma fácil instalação devido ao sistema de "clicks", além de permitir a drenagem protegendo a madeira.

**GB Tinted pine tile**  
3-strip tile with plastic base for easy installation thanks to "clicks" system, in addition to a drainage function that protects the wood.

| Código  | Material     | Medidas (cm) | Color | Presentación         |
|---------|--------------|--------------|-------|----------------------|
| 2006296 | Pino tintado | 30 x 30      | ●     | 1 ud./palet 120 uds. |

## PANEL PRIVACY RECTO

**Panel celosía Privacy recto pino.** Madera tratada al Autoclave nivel 3. El Panel Privacy, de estructura más cerrada, proporciona más grado de privacidad.

**Panel gelosia Privacy recto pinho.** Madeira tratada em Autoclave nível 3. O Panel Privacy, de estrutura mais fechada, oferece mais grau de privacidade.

**Panel Privacy recto.** Autoclaved treatment 3. The Privacy panel, thanks to its closer structure, provides more privacy.

| Código | Referencia          | Material | Medidas (cm) | Color | Presentación        |
|--------|---------------------|----------|--------------|-------|---------------------|
| 409002 | Panel celosía recto | Pino     | 90 x h. 180  | ●     | 1 ud./palet 24 uds. |
| 409003 | Panel celosía recto | Pino     | 180 x h. 180 | ●     | 1 ud./palet 24 uds. |

## PANEL PRIVACY OVAL

**Panel celosía Privacy oval pino.** Madera tratada al Autoclave nivel 3. El Panel Privacy, de estructura más cerrada, proporciona más grado de privacidad.

**Panel gelosia Privacy oval pinho.** Madeira tratada em Autoclave nível 3. O Panel Privacy, de estrutura mais fechada, oferece mais grau de privacidade.

**Panel privacy oval.** Autoclaved treatment 3. The Privacy panel, thanks to its closer structure, provides more privacy.

| Código | Referencia         | Material | Medidas (cm) | Color | Presentación        |
|--------|--------------------|----------|--------------|-------|---------------------|
| 409102 | Panel celosía oval | Pino     | 90 x h. 180  | ●     | 1 ud./palet 24 uds. |

## POSTE CUADRADO PINO

**Poste cuadrado pino.** Postes de madera torneados, con tratamiento Autoclave nivel 3. Los postes son especiales para la construcción de vallas.

**Poste quadrado pinho.** Postes de madeira torneados, com tratamento em Autoclave nível 3. Os postes são especiais para a construção de cercas.

**Square pine post.** Turned wooden posts with Autoclaved treatment 3. Specially designed for fences construction.

| Código | Material | Medidas (cm)  | Color | Presentación        |
|--------|----------|---------------|-------|---------------------|
| 408001 | Pino     | 7 x 7 x h.80  | ●     | 1 ud./palet 75 uds. |
| 408002 | Pino     | 7 x 7 x h.100 | ●     | 1 ud./palet 75 uds. |
| 408015 | Pino     | 7 x 7 x h.120 | ●     | 1 ud./palet 75 uds. |
| 408003 | Pino     | 7 x 7 x h.180 | ●     | 1 ud./palet 75 uds. |
| 408006 | Pino     | 7 x 7 x h.210 | ●     | 1 ud./palet 75 uds. |
| 408007 | Pino     | 7 x 7 x h.300 | ●     | 1 ud./palet 75 uds. |
| 408008 | Pino     | 9 x 9 x h.80  | ●     | 1 ud./palet 48 uds. |
| 408009 | Pino     | 9 x 9 x h.100 | ●     | 1 ud./palet 48 uds. |
| 408016 | Pino     | 9 x 9 x h.120 | ●     | 1 ud./palet 48 uds. |
| 408010 | Pino     | 9 x 9 x h.180 | ●     | 1 ud./palet 48 uds. |
| 408012 | Pino     | 9 x 9 x h.240 | ●     | 1 ud./palet 48 uds. |

## POSTE CUADRADO REDONDEADO

**Poste cuadrado redondeado pino.** Postes de madera torneados, con tratamiento Autoclave nivel 3. Los postes son especiales para la construcción de vallas.

**Poste quadrado redondeado pinho.** Postes de madeira torneados, com tratamento em Autoclave nível 3. Os postes são especiais para a construção de cercas.

**Square pine rounded post.** Turned and rounded on top wooden posts with Autoclaved treatment 3. Specially designed for fences construction.

| Código | Material | Medidas (cm)  | Color | Presentación        |
|--------|----------|---------------|-------|---------------------|
| 408100 | Pino     | 7 x 7 x h.80  | ●     | 1 ud./palet 75 uds. |
| 408101 | Pino     | 7 x 7 x h.100 | ●     | 1 ud./palet 75 uds. |
| 408102 | Pino     | 7 x 7 x h.120 | ●     | 1 ud./palet 75 uds. |
| 408103 | Pino     | 9 x 9 x h.80  | ●     | 1 ud./palet 48 uds. |
| 408104 | Pino     | 9 x 9 x h.100 | ●     | 1 ud./palet 48 uds. |
| 408105 | Pino     | 9 x 9 x h.120 | ●     | 1 ud./palet 48 uds. |

